广东省初次职称考核认定申报表

姓　　名　　田丽娟

身 份 证 号 码　　451223199307211488

考核认定职称名称 生态环境管理与咨询专业 助理工程师 职称

工 作 单 位　　广东省众信环境科技有限公司

填 表 时 间　　2023 年 2 月 8 日

广东省人力资源和社会保障厅 制

填 表 说 明

1、本表适用于全日制普通大中专院校和技工院校毕业生申请初次职称考核认定。

2、申请人所在工作单位应负责核实申请人所填写的内容，确保材料真实可靠。

3、本表共 4 页，纸张规格为 A4，双面印制，其结构、字体、字号不予改变（个人专业技术工作小结如内容较多可加附页）。

4、本表通过广东省专业技术人才管理系统自动生成，一式一份，业务办理完毕后退回人事管理单位（归入个人档案）保存。

姓 名	田丽娟	性别	女性	出生日期	1993 年 07 月	
出生地	广西壮族自治区河池市	民族	汉族	参加工作时间	2016 年 08 月	
认定何职称		生态环境管理与咨询 专业 助理工程师				

现从事何专业技术工作	环保咨询工作	从事现专业技术工作年限	6
与认定职称对应的所学专业	环境工程	对应专业的全日制学历（学位）	工学学士学位

学历（学位）教育情况	起止年月	毕业院校	专业	学制（年）	学历	（学位）	办学形式
	2012-09 至 2016-06	南京农业大学	环境工程	4(年)	大学	工学学士	全日制

主 要 专 业 技 术 工 作 经 历			
起止时间	工作单位	从事专业技术工作	主 要 工 作 内 容
2018-11 至 2023-01	深圳市汉宇环境科技有限公司广州分公司	环境影响评价	生态环境调查与统计、生态环境应急、环境影响评价、环境监理、竣工环保验收、风险评估、环境技术论证和咨询
2023-02 至	广东省众信环境科技有限公司	环境影响评价	生态环境调查与统计、生态环境应急预案、环境影响评价、环境监理、竣工环保验收、风险评估、环境技术论证和咨询

工作期间奖惩情况	无。

个 人 专 业 技 术 工 作 小 结
2022年度，本人作为主要编制人员完成生态环境主管部门审批的建设项目环境影响报告书7项。包括：《国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书》（云环审[2022]18号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书》（汕环审〔2022〕27号）、《梅州市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书》（梅市环审〔2022〕20号）、《国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书》（清环审〔2022〕11号）、《国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书》（清环审[2022]9号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书》（河环建[2022]13号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书》（清环审〔2022〕16号）。在单位领导的帮助下，本人与项目课题组成员积极配合，按时、保质的完成了建设单位委托的任务，并得到技术评估和政府相关主管部门认可和肯定。 签名： 年　　月　　日

从事专业技术工作及取得的业绩成果情况			
起止年月	承担专业技术工作项目名称	完成情况	效果及评价
2021-10 至 2022-05	国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书	已完成	项目已获得云浮市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书的批复，批文号：云环审[2022]18 号
2022-02 至 2022-08	国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书	已完成	项目已获得汕尾市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书的批复，批文号：汕环审〔2022〕27 号
2022-03 至 2022-07	国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书	已完成	项目已获得梅州市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书的批复，批文号：梅市环审〔2022〕20 号 2022.7.25
2022-05 至 2022-08	国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书	已完成	项目已获得清远市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书的批复，批文号：清环审〔2022〕11 号
2022-05 至 2022-08	国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书	已完成	项目已获得清远市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书的批复，批文号：清环审[2022]9 号
2022-06 至 2022-10	国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书	已完成	项目已获得河源市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书的批复，批文号：河环建[2022]13 号
2022-08 至 2022-12	国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书	已完成	项目已获得清远市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书的批复，批文号：清环审〔2022〕16 号

<table>
<tr><td colspan="2">用人单位考核评议意见：
该同志工作细致严谨，对政策法规等文件理解较为准确，环保咨询业务能力熟练，善于理解、分析项目存在问题，工作期间态度端正，与企业负责人、审批部门经办人沟通顺畅，能与同事团结协作，对于公司交付任务都能够高效的完成。

年　　月　　日（章）</td><td colspan="3">主管部门（申报点）审核意见：

年　　月　　日（章）</td></tr>
<tr><td colspan="5">委托认定栏（仅委托认定时需加具意见）</td></tr>
<tr><td colspan="2">区、县人社部门审核意见：

年　　月　　日（章）</td><td colspan="3">地市人社部门（职称自主评审单位）审核意见：

年　　月　　日（章）</td></tr>
<tr><td colspan="5">职称评审委员会评审认定意见：

评委会（章）

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评委会人数</td><td colspan="4">表决结果</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>同意票数</td><td></td><td>不同意票数</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">审核确认意见：

（章）

年　月　日</td></tr>
</table>

编号：

（初）级初次职称考核认定申报人基本情况登记表

姓 名	田丽娟	性 别	女	出生年月	1993 年 7 月 21 日	现工作单位	广东省众信环境科技有限公司
民 族	汉	参加工作时间	2016 年 7 月	现受聘何专业技术职务	环境影响评价工程师	认定何职称	生态环境管理与咨询专业 初级职称
现从事何专业技术工作		环境影响评价			与认定职称对应所学专业	环境工程	
从事现专业技术工作年限		6 年			对应专业全日制学历（学位）	本科（学士学位）	

学历（学位）教育情况	起止年月	毕业院校	专业	学制（年）	学历	学位	办学形式
	2012 年 9 月至 2016 年 6 月	南京农业大学	环境工程	4	本科	工学学士	普通全日制

专业技术工作经历及业绩成果情况（能力）	
	2022 年度，本人作为主要编制人员完成生态环境主管部门审批的建设项目环境影响报告书 7 项。包括：《国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书》（云环审[2022]18 号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书》（汕环审〔2022〕27 号）、《梅州市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书》（梅市环审〔2022〕20 号）、《国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书》（清环审〔2022〕11 号）、《国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书》（清环审[2022]9 号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书》（河环建[2022]13 号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书》（清环审〔2022〕16 号）。 在单位领导的帮助下，本人与项目课题组成员积极配合，按时、保质的完成了建设单位委托的任务，并得到技术评估和政府相关主管部门认可和肯定。

本人对负面工作的说明：无。 **工作期间奖惩情况：无。**

专业技术报告提交论文、著作或	标 题 内 容	作者名次	何时发表何刊物杂志	刊号	获奖情况（何部门批准及奖励名称、等级）
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/

评前公示情况	经考察，该员工所填信息真实准确，同意申请。 年 月 日（公章）
本人承诺：以上所填写及提交的材料内容真实，并对此负责和承担相应后果。 申报人签名： 年 月 日	单位审核评价意见：该同志工作细致严谨，对政策法规等文件理解较为准确、技术工作扎实，环保咨询业务能力熟练，善于理解、分析项目存在问题，工作期间态度端正，与人沟通顺畅，能与同事团结协作，对于公司交付任务都能圆满高效的完成。 经广东省众信环境科技有限公司考核认定，田丽娟同志具备初级专业技术职务任职资格。 公章： 单位负责人签名： 年 月 日
以上填写的内容，已经我单位核对无误，并对此负责和承担相应后果。 公章： 单位负责人签名： 年 月 日	

专业学科组评审情况	学科组人数	到会人数	同意票	不同意票	评委会评审结果	评委会人数	到会人数	同意票	不同意票

说明：1、此表由申报人填写后用 A3 纸单面打印，经单位审核盖章（一式 15 份、其中 1 份原件；评委会另有要求的按其要求提交）送相应评委会办公室。
2、单位审核评价意见字数不少于 150 字。

（ ）评委会公章： 年 月 日

普通高等学校

毕业证书

学生 **田丽娟** 性别 **女**，1993 年 7 月 21 日生，

于2012年 9 月至2016年 6 月在本校 **环境工程**

专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩

合格，准予毕业。

校名：

校长：周光宏

证书编号：103071201605000503

2016 年 6 月 25 日

学士学位证书

田丽娟　　，**女**，**1993** 年 **7** 月 **21** 日生。

在南京农业大学　　**环境工程**

专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核

符合《中华人民共和国学位条例》的规定，

授予 **工学** 学士学位。

南京农业大学校长
学位评定委员会主席

2016 年 **6** 月 **25** 日

证书编号：**1030742016000503**

（普通高等教育本科毕业生）

教育部学位与研究生教育发展中心

CHINA ACADEMIC DEGREES & GRADUATE EDUCATION DEVELOPMENT CENTER

认 证 报 告

CREDENTIALS REPORT

验证编码：DQX16H49Y3YW

认证日期：2021年02月01日

姓名：田丽娟

性别：女

出生日期：1993年07月21日

学位层级：学士

学位授予单位：南京农业大学

专业（专业领域）：环境工程

学科门类（专业学位类别）:工学

获学位年份：2016年

证书编号：1030742016000503

教育部学位与研究生教育发展中心

备注：

1. 以上信息来源于“全国学位授予信息数据库”及学位授予单位学位授予记录。
2. 可凭本认证报告右上方的“验证编码”访问“中国学位与研究生教育信息网”（网址：http://www.chinadegrees.cn/cqva/gateway.html）进行验证或使用“中国学位查询认证”微信小程序扫描右侧二维码进行验证。

国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目
环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022 年 1 月

打印编号：1641438298000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	6kd8n2
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目
建设项目类别	52—147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076816B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH015132	刘敏俊

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH015132	刘敏俊

云浮市生态环境局

云环审〔2022〕18号

关于国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司（统一社会信用代码：91440000673076616B）：

你公司报批的国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目线路起于云浮市云城区云浮分输站，止于云浮市云安区云安分输站，沿线经过云浮市云城区、云安区。线路长38.848 km，管径610 mm，设计压力6.3 MPa，设计输量为24.7×108 Nm^3/a。项目工程总投资49772.2 万元，其中环保投资3484.1 万元，占工程总投资的7%。共设置3座站场和1座阀室，其中改建站场为云浮分输站，新建站场为云城分输站、云安分输站，新建阀室为安塘阀室。

二、根据报告书的评价结论，云浮市生态环境局云城分局、云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。备用柴油发电机产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的最高允许排放限值，对排气筒的高度和排放速率暂不作要求。

无组织排放废气中，各站场、阀室逸散的非甲烷总烃，执行（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值，施工扬尘排放执行（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。管道试压排水执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，分段（各支线管段连接处）排入附近沟渠。生活污水经隔油隔渣池+化粪池+一体化污水集中处理装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）和《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物标准中严者，回用于站内绿化。

完善初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物委托有资质单位处置；废渣、废滤芯等一般工业固体废物依法依规处置；生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局云城分局、云安分局。

云浮市生态环境局

2022 年 5 月 31 日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局，云浮市生态环境局云城分局、云安分局，深圳市汉宇环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室　　2022 年 5 月 31 日印发

国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”
汕尾-陆河项目环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022 年 5 月

打印编号：1653030714000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	a78h0d
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网"县县通工程"汕尾-陆河项目
建设项目类别	52—147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076616B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1.编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH 015132	刘敏俊

2.主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH 045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH 015132	刘敏俊

汕尾市生态环境局

汕环审〔2022〕27 号

汕尾市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司：

你单位报来的《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等材料收悉。经审查，现批复如下：

一、国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目线路起于陆丰市大安镇陆丰首站(广东省管网海丰-惠来联络线大安阀室扩建），由南向北途经陆丰市大安镇，陆河县新田镇、河口镇，终点位于陆河县河口镇陆河末站。项目线路全长17.043km，管径D219.1mm，设计压力6.3MPa，设计输量为$0.4\times10^{8}m^{3}/a$。共设置2座站场，陆丰首站和陆河末站，无阀室设置。项目总投资为14323.39万元人民币，其中环保投资1562.91万元。

二、根据《报告书》的评价结论，在项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染物

防治和环境风险防范措施的前提下，其建设从环境保护角度可行。

建设单位应严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工时间，选用低噪声工程机械设备，并加强维护和保养，减轻施工噪声对周边居民的影响。

施工工地周围应设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等降尘措施；建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；运输车辆应采取密闭措施，合理规划运输路线，装卸物料时应采取密闭或者喷淋等扬尘污染防治措施。严格落实各项废气管控措施，减少施工扬尘和机械废气产生与排放，减轻对周边环境的不良影响。

施工人员产生的生活污水经过处理达标后排放；站场施工场地内应设置，施工废水经隔油隔渣池沉淀隔油后回用于施工场地洒水降尘、车辆冲洗及道路清扫，不得外排。项目施工期废水不得排入饮用水水源保护区。

做好施工期固体废物分类收集处置，定向钻和泥水平衡顶管施工产生的废弃泥浆、站场建筑垃圾等应运至余泥渣场；废焊条和废弃防腐材料等一般工业固体废物应分类收集、回收利用，剩余废料交由工业废物回收单位处置；生活垃圾应定期交由环卫部门清理外运。

落实施工期生态环境保护措施，严格划定施工活动范围，各类临时用地不得侵占广东陆河花鳗鲡省级自然保护区用地。定向钻穿越和临近花鳗鲡自然保护区的管道段严禁在花鳗鲡降河洄游和上溯期进行

施工；定向钻泥浆经处理后，上清液回用于项目施工抑尘，剩余泥浆中和后，进行干化，再回填于管道覆土；施工沿线开设集水沟虑除泥浆；施工作业结束后，要及时清理施工场地，以防施工废料等随雨水进入水体，造成淤塞和水质污染。

（二）严格落实运营期水污染防治措施

项目废水不得直接向外环境排放，陆丰首站值班人员生活污水经化粪池预处理后委托相关单位定期采用污水罐车清掏外运至污水处理厂处理；陆河末站值班人员生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入河口镇污水处理厂进行深度处理；新增巡线员纳入深汕作业区统一管理，运营、维检依托深汕作业区，深汕作业区设置1座隔油隔渣池+1套5m^3/d一体化污水集中处理装置，生活污水经处理后，应回用于站场绿化、道路喷洒等，不得外排。

（三）严格落实运营期大气污染防治措施

项目应采用密闭输气工艺，优化运行与加强仪表检控，防止天然气泄漏；除阀门采用法兰连接外，其余管道均采用焊接，最大限度防止有害介质的泄漏，减少废气排放量；采用外防腐层和阴极保护相结合的方式对管道进行防腐保护，降低腐蚀泄漏可能，延长管道使用寿命；站场设有放空立管，检修或事故时集中排放天然气；清管收球装置、输气干线上均设有泄放管线，泄压气体经泄放管线输至放空立管。

（四）严格落实噪声污染防治措施

项目应合理布局，变压器等应选用低噪声设备，落实站场周边绿化，减轻运营期设备噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实固体废物分类处置措施

项目生活垃圾应交由环卫部门清运；清管球作业、分离器检修时产生的废渣以及废滤芯，主要为氧化铁粉末和粉尘，应定期收集交由有资格和技术能力的公司回收处理；站场工艺区井封废水应交由具有危险废物处理资质的单位处理，并严格遵守《广东省固体废物污染环境防治条例》对固废污染防治的规定，落实固废的各项污染防治措施，防止收集、转运过程造成二次污染。

三、建设单位应及时更新并严格落实《国家管网集团广东省管网有限公司突发环境事件专项应急预案》提出的风险防范措施，采用严格设计标准，设置监控及数据采集系统、线路等风险防范措施，切实预防和控制项目环境风险。

四、《报告书》经批准后，工程性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告书》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按照国家和地方规定的标准和程序，组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开，验收合格后主体工程方可投入使用，并录入“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”。

六、项目涉及国土、规划等其它须行政许可事项的，应按照法律及行政法规规定取得相关许可后方可建设。

七、项目日常环境监督管理工作由汕尾市生态环境局陆丰分局、

陆河分局负责。你单位在取得本批复意见后，应当建立生态环境保护管理台账，并连同项目环评报告书及批复文件一并存档保存，依法接受监督管理。

汕尾市生态环境局

2022年8月1日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆丰分局、陆河分局，深圳市汉宇环境科技有限公司。

汕尾市生态环境局办公室　　2022年8月1日印发

国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”
梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022 年 6 月

打印编号：1653646019000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	38lj9r
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网"县县通工程"梅州-蕉岭-平远项目
建设项目类别	52--147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076616B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH015132	刘敏俊

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH015132	刘敏俊

梅 州 市 生 态 环 境 局

梅市环审〔2022〕20 号

梅州市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司：

《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书》“以下简称《报告书》”、技术评估报告等材料收悉。经研究，批复如下：

一、国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目包括平远支线和蕉岭支线(起点：东经 116.074185°、北纬 24.218004°；终点：东经 115.889176°、北纬 24.501218°)，起点为广东省管网揭阳-梅州支干线的梅州末站，途径梅县区、梅江区、平远县、蕉岭县，终点分别为蕉岭末站和平远末站，线路全长 93km，管径 D219.1mm，设计压力 6.3MPa，设计输量为 $1.5\times10^{8}m^{3}/a$；共设置 4 座站场（新建 3 座：石扇分输清管站、蕉岭末站、平远末站，改造 1 座：梅州末站）和 4 座阀室（南口阀

室、城北阀室、长田阀室、新铺阀室）。

平远支线起于梅州末站（扩建），经石扇分输清管站到达平远末站（新建），管道由南向北依次途径梅州市梅县区、梅江区、平远县，全长 68.4km，管径 D219.1mm，设计压力 6.3MPa，梅州末站-石扇分输清管站段设计输量 $1.5\times10^8m^3/a$，石扇分输清管站-平远末站段设计输量为 $0.47\times10^8m^3/a$。该管道沿线设置站场 3 座（梅州末站扩建，石扇分输清管站、平远末站新建），设置阀室 3 座（南口阀室、城北阀室和长田阀室，均为新建）。

蕉岭支线起于石扇分输清管站，止于蕉岭末站（新建），管道由南向北途经梅州市梅县区、蕉岭县，全长 24.6km，管径 D219.1mm，设计压力 6.3MPa，设计输量 $0.6\times10^8m^3/a$。该管道沿线设置站场 1 座（蕉岭末站新建），设置阀室 1 座（新铺阀室新建）。

本项目工程总投资 67875 万元，其中环保投资 4806.93 万元，占全部工程投资的 7.1%。

项目代码：2104-441400-04-01-238068。

二、梅州市环境技术中心于 2022 年 6 月 16 日组织专家对报告书的环境可行性进行论证，7 月 5 日出具《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书技术评估报告》（梅环技〔2022〕10 号）认为，报告书的环境影响评价结论基本可信。 2022 年 7 月 22 日，经局办公会审议，

认为环评报告关于项目建设可能造成环境影响的分析、预测和评价，以及提出预防和减轻不良环境影响的对策措施可信，你公司应按照报告书内容组织实施。

三、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司应按《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第682号）要求，做好项目竣工环境保护验收工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书分别送梅州市生态环境局梅江分局、梅县分局、蕉岭分局和平远分局，并按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

六、建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由梅州市生态环境局梅江分局、梅县分局、蕉岭分局和平远分局负责。

梅州市生态环境局

2022年7月25日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局梅江分局、梅县分局、蕉岭分局和平远分局，执法监督科，深圳市汉宇环境科技有限公司。	
梅州市生态环境局办公室	2022 年 7 月 25 日印发

国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022 年 8 月

打印编号：1657249175000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4s3660
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目
建设项目类别	52—147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076616B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH 015132	刘敏俊

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH 045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH 015132	刘敏俊

清 远 市 生 态 环 境 局

清环审〔2022〕11 号

清远市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91440000673076616B，法定代表人：赖少川）报批的《国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，经研究，批复如下：

一、国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目位于英德市东华镇，线路全长 11.5 公里，管径 D323.9mm，设计压力 6.3 兆帕，设计输气量 2.4 亿立方米/年，全线共设置 2 座站场，其中大镇分输清管站为改扩建，华电华侨园末站为新建。

二、根据报告书的评价结论，清远市生态环境局英德分局的意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估报告，在全面落实

报告书和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）进一步优化管道路由方案和施工方案，优化邻近环境敏感区的管线路由和施工方式，细化落实各项环境保护措施，减缓不利环境影响。

（二）落实水环境保护措施。管线施工不设施工营地，施工期施工场地废水、设备和车辆清洗废水、生活污水不外排；管道试压废水满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，禁止排入I、II 类的水域和 III 类水域中划定的保护区。营运期大镇分输清管站生活污水经处理后回用，不外排。制定水质保障措施，穿越地表水体管段应严格控制施工范围、优化施工时间及施工方式、及时清洁场地，严禁向地表水体倾倒或排放污水、废渣、生活垃圾及其他废弃物，确保水环境安全。

（三）落实大气、固体废物和噪声污染控制措施。在邻近环境敏感点处施工时，设置施工围栏或屏障，对作业面、堆放场等采取洒水、覆盖等防扬尘措施。项目产生的列入《国家危险废物名录》的废物送有资质的单位处理处置，建筑垃圾、清管废渣等一般工业固废妥善处置，生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。严格控制施工作业时间，合理布置施工现场，选用低噪声设备，

采取隔声、减振等综合降噪措施，确保各站场厂界噪声达标。

（四）强化生态保护措施。严格控制施工范围，合理安排施工进度和施工时间，严格控制管线走向和施工作业宽度，减少临时占地和植被破坏，落实水土保持措施。施工结束后，及时对管道沿线、施工便道、施工场地等进行土地复垦或恢复原有生态。

（五）落实环境风险应急措施。加强环境风险防范，强化管道安全设计，合理设置截断阀，建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，保障管道安全。输气站场按规范设置可燃气体探测器、紧急截断阀等。在环境敏感区段尤其是人口密集段保障施工质量，强化安全措施，提高巡线频率，增设管线警示牌。制定完善的环境风险应急预案，加强与当地政府的应急联动，定期开展应急演练，确保生态环境安全。

（六）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目生态环境保护日常监督管理工作由清远市生态环

境局英德分局负责。

六、你司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书分送清远市生态环境局英德分局。

清远市生态环境局

2022年8月31日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市自然资源局，市生态环境局英德分局，广东环境保护工程职业学院、深圳市汉宇环境科技有限公司

清远市生态环境局　　2022年8月31日印发

国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目
环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022 年 8 月

打印编号：1655213090000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	8rcb3e
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目
建设项目类别	52--147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076616B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH015132	刘敏俊

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH015132	刘敏俊

清远市生态环境局

清环审〔2022〕9号

清远市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91440000673076616B，法定代表人：赖少川）报批的《国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，经研究，批复如下:

一、国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目位于清城区、清新区，线路全长45.74公里，管径D610mm，设计压力6.3兆帕，设计输气量8.2亿立方米/年，全线共设置2座站场和2座阀室，其中改建站场为清远末站，新建站场为禾云分输站，新建阀室分别为太平阀室、龙颈阀室。

二、根据报告书的评价结论，清远市生态环境局清城、清新

分局的意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估报告，在全面落实报告书和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）进一步优化管道路由方案和施工方案，尽量避让各类环境敏感区；涉及环境敏感区的工程内容应当符合相关法律法规和政策要求，否则不得在相关区域动工建设。优化穿越及邻近环境敏感区的管线路由和施工方式，细化落实各项环境保护措施，减缓不利环境影响。

（二）落实水环境保护措施。管线施工不设施工营地，施工期施工场地废水、设备和车辆清洗废水、生活污水不外排；管道试压废水经过滤器处理后，重复利用于场地及道路洒水，剩余部分排入附近沟渠，禁止排入I、II类的水域和III类水域中划定的保护区。营运期禾云分输站生活污水经处理后定期外运处置。制定水质保障措施，穿越地表水体及饮用水水源保护区、滨江水生生物资源市级自然保护区管段应严格控制施工范围、优化施工时间及施工方式、及时清洁场地，严禁向地表水体及饮用水水源保护区、滨江水生生物资源市级自然保护区倾倒或排放污水、废

渣、生活垃圾及其他废弃物，确保水环境安全。

（三）落实大气、固体废物和噪声污染控制措施。在邻近环境敏感点处施工时，设置施工围栏或屏障，对作业面、堆放场等采取洒水、覆盖等防扬尘措施。项目产生的列入《国家危险废物名录》的废物送有资质的单位处理处置，建筑垃圾、清管废渣等一般工业固废妥善处置，生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。严格控制施工作业时间，合理布置施工现场，选用低噪声设备，采取隔声、减振等综合降噪措施，确保各站场、阀室厂界噪声达标。

（四）强化生态保护措施。严格控制施工范围，合理安排施工进度和施工时间，严格控制管线走向和施工作业宽度，减少临时占地和植被破坏，落实水土保持措施。施工结束后，及时对管道沿线、施工便道、施工场地等进行土地复垦或恢复原有生态。

邻近自然保护区、森林公园等环境敏感区的管段，优化施工方案、缩短工期，落实生态保护、生态恢复和生态环境风险防范措施，确保生态工程建设和项目施工同步进行，最大限度减少项目施工和运营对自然保护区、森林公园等环境敏感区的影响。

管线穿越滨江水生生物资源市级自然保护区，工程采用定向钻方式从保护区河床下层穿越，应严格按照报告书、《国家管网

集团广东省天然气管网清禾专线项目穿越清远滨江水生生物资源市级自然保护区生态影响专题评价报告》以及广东省林业局出具的复函的意见要求，落实各项水生生物资源保护措施，减缓工程对保护区的不利影响，切实保护好水生生物资源及水域生态环境。

（五）落实环境风险应急措施。加强环境风险防范，强化管道安全设计，合理设置截断阀，建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，保障管道安全。输气站场按规范设置可燃气体探测器、紧急截断阀等。在环境敏感区段尤其是人口密集段保障施工质量，强化安全措施，提高巡线频率，增设管线警示牌。制定完善的环境风险应急预案，加强与当地政府的应急联动，定期开展应急演练，确保生态环境安全。

（六）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的生态环境保护设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目生态环境保护日常监督管理工作由清远市生态环境局清城、清新分局负责。

六、你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书分送清远市生态环境局清城、清新分局。

清远市生态环境局

2022年8月29日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市自然资源局，市生态环境局清城、清新分局，广东环境保护工程职业学院、深圳市汉宇环境科技有限公司

清远市生态环境局　　2022年8月29日印发

国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”
河源-东源项目环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022年9月

打印编号：1658315331000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	51m1q2
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网"县县通工程"河源-东源项目
建设项目类别	52--147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076616B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH015132	刘敏俊

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH015132	刘敏俊

河源市生态环境局文件

河环建〔2022〕13号

关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司:

你公司报批的《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下:

一、原则同意市生态环境局源城分局、东源分局以及河源江东新区生态环境办公室的初审意见。

二、你公司拟建设国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目，项目总投资73026.83万元，起点为粤东天然气主干管网惠州-河源支干线的河源末站（源城区埔前镇），终点为河源-东源项目东源末站（东源县仙塘镇），管线途经源城区、江东新区和东源县，全长57.4公里，设计输气能力为17.5

×10^8立方米/年，设计压力为6.3MPa，管径D610mm。全线共设置输气站2座，其中新建东源末站站场1座，改扩建河源末站站场1座；新建截断阀室3座，分别为古竹阀室、临江阀室、仙塘阀室；新建驻点站1处，与东源末站合建。

项目以定向钻方式穿越广东东江国家湿地公园（东江段水域）和“东江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线”，穿越长度为290米，取得了东源县林业局和河源市自然资源局同意。

三、根据报告书评价结论、市环境技术中心评估意见、市生态环境局源城分局、东源分局以及河源江东新区生态环境办公室的初审意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施的前提下，项目建设对环境影响产生的不利生态环境影响能够得到缓解和控制，我局原则同意报告书环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护和恢复工作。进一步优化管道路由方案和施工方案，严格控制施工范围，尽量避让各类环境敏感区；合理安排施工进度和施工时间，严格控制管线走向和施工作业宽度，减少临时占地和植被破坏，落实水土保持措施；细化落实各项环境保护措施，减缓不利环境影响。施工结束后，及时对管道沿线、施工便道、施工场地等进行土地复垦或恢复原有生态。涉及环境敏感区的工程内容应当符合相关法律法规和政策要求，优化施工方案、缩短工期，落实生态保护、生态恢复和生态环境风险防范措施，确保生态工程建设和项目施工同步进行，最大限度

减少项目对环境敏感区的影响。

（二）严格落实水环境保护工作。合理安排施工期，尽量避免雨季施工，严格落实水污染防治措施，严禁向水体排污。营运期东源末站的生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的绿化用水标准后回用于站内绿化，不能回用的定期外运至附近的生活污水处理厂处理。穿越广东东江国家湿地公园的管段，应根据项目环境风险防控需要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项措施的等级，进一步强化环境风险防控、突发环境事件应急处置等措施，保障区域水环境安全。

（三）严格落实大气、固体废物和噪声污染控制工作。在邻近环境敏感点处施工时，设置施工围栏或屏障，对作业面、堆放场等采取洒水、覆盖等防扬尘措施。项目产生的列入《国家危险废物名录》的废物送有资质单位处理处置，建筑垃圾、清管废渣等一般工业固废妥善处置。严格控制施工作业时间，合理布置施工现场，选用低噪声设备，采取隔声、减振等综合降噪措施，确保各站场、阀室厂界噪声达标。

（四）加强环境风险防范工作。加强并严格落实施工及运营期的环境风险防范，强化管道安全设计，制订严格的规章制度，采用严格的设计标准，设置先进的SCADA系统（监控及数据采集系统）、线路截断阀、可燃气体检测及报警系统、露天工艺区气体检测仪，做好管道维护等风险防范措施。在环境敏感区段尤其是人口密集段保障施工质量，强化安全措施，提高巡线频率，增

设管线警示牌。制定完善的环境风险应急预案，加强与当地政府的应急联动，定期开展应急演练，确保区域水、大气等环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实，报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、你单位应按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2022〕70号）有关要求，在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书分送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

河源市生态环境局

2022年10月26日

抄送：市局源城分局、东源分局，河源江东新区生态环境办公室。

河源市生态环境局　　2022年10月26日印发

国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”
禾云-连州-连山项目环境影响报告书

建设单位：国家管网集团广东省管网有限公司

评价单位：深圳市汉宇环境科技有限公司

2022 年 11 月

打印编号：1663895973000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	qj1vs1
建设项目名称	国家管网集团广东省天然气管网"县县通工程"禾云-连州-连山项目
建设项目类别	52--147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	国家管网集团广东省管网有限公司
统一社会信用代码	91440000673076616B
法定代表人（签章）	赖少川
主要负责人（签字）	钱祖国
直接负责的主管人员（签字）	李志峰
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	深圳市汉宇环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300359174752B
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘敏俊	12354443511440094	BH015132	刘敏俊

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
田丽娟	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划	BH045621	田丽娟
刘敏俊	概述、总则、建设项目概况、工程分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响评价结论	BH015132	刘敏俊

全国环境影响评价信用平台

清 远 市 生 态 环 境 局

清环审〔2022〕16号

清远市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书的批复

国家管网集团广东省管网有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91440000673076616B，法定代表人：赖少川）报批的《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连山-连州项目（项目代码：2109-441800-04-01-153558，以下简称“项目”）起点为国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目禾云分输站，终点为连山末站。沿线经过清远市清新区、阳山县、连州市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县，线路长度约

188.924km，设计输气能力为3.1亿立方米/年，设计压力为6.3MPa。其中禾云分输站-连州分输站段管径D323.9mm，长度约139.815km，连州分输站-连山末站段管径D219.1mm，长度约49.109km。全线共新建输气站场4座，分别为阳山分输站、连州分输站、连南分输站、连山末站；沿线新建线路截断阀室7座，均为B类监控阀室，其中龙颈阀室设有预留分输接口。

二、根据报告书的评价结论，清远市生态环境局清新分局、清远市生态环境局连州分局、清远市生态环境局连山分局、清远市生态环境局连南分局、清远市生态环境局阳山分局的意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估报告，在全面落实报告书和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）进一步优化施工方案，尽量避让各类环境敏感区；涉及环境敏感区的工程内容应当符合相关法律法规和政策要求，否则不得在相关区域动工建设。优化穿越及邻近环境敏感区的管线路由和施工方式，配合地方政府做好管道两侧及站场周边土地的规划控制，细化落实各项环境保护措施，减缓不利环境影响。

（二）落实水环境保护措施。管线施工不设施工营地，施工期施工场地废水、设备和车辆清洗废水、生活污水不外排；管道

试压废水经沉淀后，分段排入附近沟渠，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，禁止排入Ⅰ、Ⅱ类的水域和Ⅲ类水域中划定的保护区。营运期站场生活污水经处理后定期外运处置。制定水质保障措施，穿越地表水体的管段应严格控制施工范围、优化施工时间及施工方式、及时清洁场地，严禁向Ⅱ类地表水体及饮用水水源保护区倾倒或排放污水、废渣、生活垃圾及其他废弃物，确保水环境安全。

（三）落实大气、固体废物和噪声污染控制措施。在邻近环境敏感点处施工时，设置施工围栏或屏障，对作业面、堆放场等采取洒水、覆盖等防扬尘措施。项目产生的列入《国家危险废物名录》的废物送有资质的单位处理处置，建筑垃圾、清管废渣等一般工业固废妥善处置，生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。严格控制施工作业时间，合理布置施工现场，选用低噪声设备，采取隔声、减振等综合降噪措施，确保各站场、阀室厂界噪声达标。

（四）强化生态保护措施。采取并严格落实各项有针对性的生态环境保护措施，减缓不利环境影响。严格控制施工范围，合理安排施工进度和施工时间，优化管线走向和施工作业宽度，减少临时占地和植被破坏。落实水土保持措施，施工结束后，及时对管道沿线、施工便道、施工场地等进行土地复垦或恢复原有生态。邻近环境敏感区的管段，应优化施工方案、缩短工期，落实

生态保护、生态恢复和生态环境风险防范措施，确保生态工程建设和项目施工同步进行，最大限度减少项目施工和运营对环境敏感区的影响。

（五）落实环境风险应急措施。加强并严格落实施工期及运营期的环境风险防范，强化管道安全设计，合理设置截断阀，建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，保障管道安全。输气站场按规范设置可燃气体探测器、紧急截断阀等。在环境敏感区段尤其是人口密集段保障施工质量，强化安全措施，提高巡线频率，增设管线警示牌。制定完善的环境风险应急预案，加强与当地政府的应急联动，定期开展应急演练，确保生态环境安全。

（六）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三

同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送上述部门，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

清远市生态环境局

2022年12月14日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市自然资源局、市统计局、市生态环境局清新分局、市生态环境局连州分局、市生态环境局连山分局、市生态环境局连南分局、市生态环境局阳山分局，广东环境保护工程职业学院，深圳市汉宇环境科技有限公司。

清远市生态环境局　　2022年12月14日印发

专业技术人员年度（聘任期满）考核登记表

姓　　名	田丽娟	工作单位	深圳市汉宇环境科技有限公司广州分公司		
职称	环境评价工程师	受聘专业技术职务名称	环境影响评价工程师	考核时间	2023 年 1 月 30 日
本任期聘任起止时间		2018 年 11 月至 2023 年 1 月			
本年度或聘任期满承担的岗位任务及完成情况					

2022 年度，本人作为主要编制人员完成生态环境主管部门审批的建设项目环境影响报告书 7 项。包括：《国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目环境影响报告书》（云环审[2022]18 号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目环境影响报告书》（汕环审〔2022〕27 号）、《梅州市生态环境局关于国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目环境影响报告书》（梅市环审〔2022〕20 号）、《国家管网集团广东省天然气管网华电华侨园专线项目环境影响报告书》（清环审〔2022〕11 号）、《国家管网集团广东省天然气管网清禾专线项目环境影响报告书》（清环审[2022]9 号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目环境影响报告书》（河环建[2022]13 号）、《国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目环境影响报告书》（清环审〔2022〕16 号）。

在单位领导的帮助下，本人与项目课题组成员积极配合，按时、保质的完成了建设单位委托的任务，并得到技术评估和政府相关主管部门认可和肯定。

本人签名：田丽娟　　2023 年 1 月 10 日

所 在 单 位 考 核 意 见	
田丽娟同志在任职期间政治立场坚定，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则。认真学习，有较强的工作责任感，一直从事本专业工作，积累了丰富的业务理论及实践经验；同时，不断自我更新，自我积累，从而打下系统坚实的专业基础理论和专业技术知识。该同志在本年度主持完成了7个项目环境影响报告书的编制工作，均取得了生态环境主管部门的批复意见。在实际工作中，能够全面完成各项工作任务，能结合实际需要积极处理工作上的难题，具有较强的独立分析问题和解决问题的能力，能解决专业的技术问题，具有较强的技术管理能力，能够全面完成各项工作任务，受到领导和同志们的一致好评，年度考核结果为优秀。该同志已具备生态环境管理与咨询（助理工程师）的任职条件，同意推荐上报。	
考 核 结 论	
所在单位考核结论 情况属实 单位负责人签名：单位盖章 2023 年 1 月 10 日	上级主管部门考核结论 单位盖章： 年 月 日

注：1、此表填写方式：打印或钢笔、毛笔填写，不得用铅笔、圆珠笔,或红色笔迹填写。
2、此表用 A4 纸双面打印，其结构、字体、字号不予改变。
3、专业技术人员的考核结论由单位确定，由上级主管部门聘任（任命）的单位行政领导由上级主管部门考核确定。

202203071949754902

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	田丽娟	身份证号码	451223199307211488
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201812	-	202001	广州市:深圳市汉宇环境科技有限公司广州分公司	14	14	14
202002	-	202002	广州市:深圳市汉宇环境科技有限公司广州分公司	1	2	1
202003	-	202202	广州市:深圳市汉宇环境科技有限公司广州分公司	24	24	24
截止			2022-03-07 18:11 ，该参保人累计月数合计	39个月	40个月	39个月

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2022-03-07 18:11

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章